

FIG. 1






FIG. 2**FIG. 3**



FIG.4**FIG.5**

FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG.10




FIG. 11




FIG.12

MEDIUM TYPE	NOISE LEVEL	RECORDING SIZE	A4	A3	A2	A1	A0	62inch	124inch
		VIEWING DISTANCE[mm]	210 × 297	297 × 420	420 × 594	594 × 841	841 × 1189	1600WIDTH	3200WIDTH
PAPER OR VINYL CHLORIDE SYSTEM	1 (HIGH QUALITY)	RESOLUTION[dpi]	300	500	700	1000	1500	3000	5000
		CONVEYING SPEED [mm/s]	1200 × 2400	1200 × 1200	1200 × 1200	600 × 600	600 × 600	600 × 600	600 × 600
			75	150	300	300	600	600	600
	2 (STANDARD)	RESOLUTION[dpi]	1200 × 1200	1200 × 1200	600 × 600	600 × 600	600 × 600	600 × 600	600 × 600
		CONVEYING SPEED [mm/s]	150	300	300	600	600	600	600
	3 (HIGH SPEED)	RESOLUTION[dpi]	1200 × 1200	600 × 600	600 × 600	600 × 600	600 × 600	600 × 600	600 × 600
PET SYSTEM	1 (HIGH QUALITY)	CONVEYING SPEED [mm/s]	300	300	600	600	600	600	600
			1200 × 1200	1200 × 1200	600 × 600	600 × 600	600 × 600	600 × 600	600 × 300
			150	300	300	600	600	600	1200
	2 (STANDARD)	RESOLUTION[dpi]	1200 × 1200	600 × 600	600 × 600	600 × 600	600 × 600	600 × 300	600 × 300
		CONVEYING SPEED [mm/s]	300	300	600	600	600	1200	1200
	3 (HIGH SPEED)	RESOLUTION[dpi]	600 × 600	600 × 600	600 × 600	600 × 600	600 × 300	600 × 300	600 × 300
		CONVEYING SPEED [mm/s]	300	600	600	600	1200	1200	1200